Sommario

GUIDA COMPLETA: INSTALLAZIONE DI TAILWIND CSS (v4) SU WINDOWS 11 3
FASE 1: PREPARAZIONE DEL SISTEMA (Solo la prima volta) 3
FASE 2: CREAZIONE DEL PROGETTO E CONFIGURAZIONE 3
FASE 3: CREAZIONE DEI FILE DI PROGETTO 3

GUIDA COMPLETA: INSTALLAZIONE DI TAILWIND CSS (v4) SU WINDOWS 11

FASE 1: PREPARAZIONE DEL SISTEMA (Solo la prima volta)

1. Apri il browser e vai sul sito ufficiale di Node.js (nodejs.org).
2. Scarica la versione “LTS” (consigliata per la stabilità).
3. Apri il file .msi scaricato e premi sempre “Next” per completare l'installazione.
4. Riavvia il computer per confermare le modifiche di sistema.

FASE 2: CREAZIONE DEL PROGETTO E CONFIGURAZIONE

Premi il tasto Windows sulla tastiera, digita “Terminale” e premi Invio.

Crea una nuova cartella digitando:

```
 <font 10pt/inherit;;inherit;;inherit>mkdir mio-progetto-tailwind</font>
```

Entra nella cartella appena creata:

```
cd mio-progetto-tailwind
```

Inizializza il gestore dei pacchetti Node:

```
npm init
 <font 10pt/inherit;;inherit;;inherit>-y</font>
```

Installa Tailwind CSS e lo strumento Vite:

```
 <font 10pt/inherit;;inherit;;inherit>npm install vite @tailwindcss/vite
tailwindcss</font>
```

FASE 3: CREAZIONE DEI FILE DI PROGETTO

All'interno della cartella “mio-progetto-tailwind”, crea questi tre file fondamentali usando il tuo editor di codice (es. VS Code) o il Blocco Note:

Fonte:
Wiki - Progetti

Autore:
Walter62

Ultimo aggiornamento: **2026/07/27 20:38**